

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

№ 8

от редовно заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
проведено на 28.03.2024 г.

Присъстват:

чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, чл.-кор. Евдокия Пашева, проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова, проф. Деница Борисова, чл.-кор. Нина Атанасова, доц. Иван Георгиев, доц. д-р Елка Трайкова, проф. Ергюл Таир, членовете на УС на БАН: проф. Пламен Иванов, проф. Сия Лозанова, проф. Тамара Петкова, доц. Иванка Статева, доц. Борислав Георгиев, чл.-кор. проф. Николай Недялков, проф. Татяна Батулева, проф. Яна Чекаларова, проф. Алла Кирова, проф. Росица Стоянова, чл.-кор. Александър Костов

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Годишния отчет на Българската академия на науките за 2023 година.
2. Разглеждане на доклади от СНЗ във връзка с подготовка на проекти по инвестиция С2.12 от ПВУ.

т. Разни

При започване на заседанието чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместващ акад. Юлиан Ревалски, председателя на БАН и председател на УС на БАН, попита дали членовете на Управителния съвет приемат предварително представения на тяхното внимание дневен ред и дали има предложения за неговото допълване с материали в точка Разни.

Чл.-кор. Стефан Хаджитодоров предложи включеният за разглеждане в т. Разни *авариен ремонт на част от покрива и части от фасадата на сграда на БАН „Учебен център“ (идентификатор по КККР №37914.6803.105.1) находяща се в с. Кокаляне, Столична община* да бъде точка три от дневния ред на заседанието.

След проведено гласуване с резултат **21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** дневният ред беше приет с уточнението, че точка Разни ще бъде записана в протокола като точка трета: **Необходимост от авариен ремонт на част от покрива и части от фасадата на сграда на БАН „Учебен център“ (идентификатор по КККР №37914.6803.105.1) находяща се в с. Кокаляне, Столична община.**

По точка първа: Разглеждане на Годишния отчет на Българската академия на науките за 2023 година.

Докладва проф. Нели Косева, Главен научен секретар на БАН.

След направената презентация с основни акценти от постигнатите резултати и добри практики през 2023 година, членовете на Управителния съвет изразиха удовлетворение от изчерпателно изложеното съдържание на годишния отчет на Българската академия на науките. Бяха направени изказвания и уточнения на информацията, представена в презентацията.

След проведено гласуване Управителният съвет реши с резултат **21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :**

Приема Годишния отчет на Българската академия на науките за 2023 година с висока оценка и го насочва за разглеждане в Общото събрание на БАН.

По точка втора: Разглеждане на доклади от СНЗ във връзка с подготовка на проекти по инвестиция С2.12 от ПВУ.

Докладва проф. Нели Косева, ръководител на Структурата за наблюдение и докладване на инвестиция С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Проф. Косева информира членовете на УС на БАН за процедурата, по която кандидатстват 14 звена на БАН за финансиране на проекти, насочени към подобряването условията на труд. Финансирането е по ПВУ. Тези проекти включват като допустими дейности извършването на СМР. Във връзка с това са докладите от 14-те СНЗ, които излагат планираните от тях по проектите СМР. Съгласно правилата за ползване на

недвижимото имущество на БАН, СМР дейности могат да бъдат извършени от ползвателите на инфраструктурата след решение на УС на БАН.

След представяне на докладите и проведено гласуване Управителният съвет реши с **21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :**

2.1. Дава съгласие:

1. Институт по механика да включи 35 кабинета с №№ 120, 202, 204, 211, 225, 307, 321 322, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 332, 336, 402, 406, 407, 408, 410, 322, 424, 425, 426, 428, 502, 503, 505, 507, 509, 512, 514, 523 и 525 и прилежащите им общи площи, с обща площ около 680 кв. м и 8 лаборатории и площи с общо предназначение – Лаборатория по хидродинамика, Лаборатория по оптически измервания на ниво -2, лабораторни помещения №№ 55, 60, 61, 104 и 114 и Химическа лаборатория № 51, с обща площ около 930 кв. м, в сградата на бл.4 в НК-1 на БАН в проектно предложение по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.І2 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране, при спазване на действащата нормативна уредба.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.2. Дава съгласие:

1. Институт по органична химия с Център по фитохимия /ИОХЦФ/ да включи 5 лаборатории с №№ 118а, 503, 510 515 и 518 с обща площ 208 кв. м, подмяна на пътническия асансьор, закупуване и монтаж на 10 климатика в лаборатории с №№ 501, 503, 507, 520, 402, 407 и 408 и кабинети с №№ 505, 506 и 512 с обща площ от 366 кв. м за оборудване на част от посочените лаборатории и кабинети в сградата на бл. 9 в НК-1 на БАН, в проектно предложение по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.І2 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране, при спазване на действащата нормативна уредба.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.3. Дава съгласие:

1. Институт по електрохимия и енергийни системи да включи общо 62 помещения с №№ 4, 7, 8, 9, 10, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 и складово помещение № 2 в мазе, заедно с прилежащите коридори по цялата дължина в сградата на бл.10 в НК-1 на БАН в проектно предложение по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.І2 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране, при спазване на действащата нормативна уредба.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.4. Дава съгласие:

1. Институт по катализ да включи ползваните от института 8 лаборатории с №№ 116, 120, 121, 36, 119, 212, 206 и 208, 3 кабинета с №№ 205, 209 и 213, товарна рампа и складово помещение сутерен, с обща площ 341 кв. м, без коридори. Планирана площ за ремонт 339 кв. м, както и прилежащи коридори към лаборатории на 1 етаж в сградата на бл.11 в НК-1 на БАН в проектно предложение „Частично обновяване и модернизиране на инфраструктурата на Институт по катализ-БАН с цел подобряване условията на труд“ по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.І2 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране, при спазване на действащата нормативна уредба.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.5. Дава съгласие:

1. Институт по обща и неорганична химия да включи ползваните от института 19 лаборатории, №№ 111, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 313, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 324, 504, 525, 526 и 601 и прилежащите към тях санитарни помещения и коридори, с обща площ 627 кв. м в сградата на бл.11 в НК-1 на БАН в проектно предложение по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране, както и цялостно подновяване /подмяна/ на товарния асансьор в сградата, при спазване на действащата нормативна уредба.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.6. Дава съгласие:

1. Институт по физикохимия да включи ползваните от института 5 лаборатории с №№ 519, 520А, 521, 104 и 510, 2 санитарни помещения на ет. 4 и етаж. 5, складово помещение на етаж 6 и прилежащ коридор към помещенията на 5 етаж/ ½ коридор/, с обща площ 198 кв. м, без коридори в сградата на бл.11 в НК-1 на БАН в проектно предложение „Частично обновяване и модернизиране на инфраструктурата на Институт по катализ-БАН с цел подобряване условията на труд“ по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране, при спазване на действащата нормативна уредба.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.7. Дава съгласие:

1. Институт по минералогия и кристалография да включи 6 /шест/ лаборатории, №№ 25, 26, 29, 30, 31 и 34, с обща площ 105 кв. м на първия етаж на сградата на бл.107 в НК-1 на БАН в проектно предложение „Обновяване на част от инфраструктурата на Институт по минералогия и кристалография-БАН за по-добри и модерни условия на

труд“ по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши предвидените по него СМР, при спазване на действащата нормативна уредба.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.8. Дава съгласие:

1. Институт по оптически материали и технологии да включи 2 лаборатории с №№ 228 и 234, 3 кабинета с №№ 217, 237 и 244, склад химикали № 239, малка заседателна зала № 220, 2 бр. тоалетни и прилежащи фойе и коридор в източното крило на втория етаж, с обща площ 384,5 кв. м, в сградата на бл.109 в НК-1 на БАН в подготвяното проектно предложение по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране, при спазване на действащата нормативна уредба.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.9. Дава съгласие:

1. Институт по електроника да включи ползваните от института 5 лаборатории с обща площ около 85 кв. м (химически лаборатории, литографска и химическа лаборатория, оптична и микроскопска лаборатория, лаборатория за измерване на физични характеристики), 3 бр. кабинети с обща площ около 58 кв. м. и прилежащо към тях санитарно помещение с обща площ от 20 кв. м. в сградата на Институт по електроника в НК-2 на БАН в подготвяното проектно предложение по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на

зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.10. Дава съгласие:

1. Институт по инженерна химия /ИИХ/ да включи лаборатории с №№ 101, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 209, 210, 211, 222, 223, кабинети с №№ 103, 104, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 213, 215, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 223, работилници, складови и сервизни помещения, свързващите ги коридори и пространства и хале на 1 и 2 етаж на сградата на бл. 103, вх. Б в НК-1 на БАН с обща площ от 551 кв. м, в проектно предложение по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.11. Дава съгласие:

1. Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро-и аеродинамика да включи ползваните от института на ползваните от института помещения №№ 09-Спектрален анализ, 305-Металография, 306-Металография, 516-водород, 319-Подготовка на образци, 320-Лаборанти, 321-Фотолаборатория, 508-Въглеродна, 520-Корозия, 522-Корозия, 209-Кабинет, 210-Кабинет, 212-Докторантски офис, 116А-XRD от сграда блок А на ИМСТЦХА, с обща площ от 333 кв. м, в подготвяно проектно предложение по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.12. Дава съгласие:

1. Институт по полимери да включи лаборатории с №№ 104, 109, 112, 202, 203 и 211 и свързващите ги коридори и пространства и стълбище на 1 и 2 етаж на сградата на бл. 103 в НК-1 на БАН с обща площ от 342,50 кв. м, в проектно предложение по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.13. Дава съгласие:

1. Институт по физика на твърдото тяло да включи ползваните от института лаборатории, кабинети, офисни и семинарни помещения на 1, 2 и 3 етаж от Централна сграда на Института по физика на твърдото тяло, с площ от 455 кв. м в Централна сграда на физическите институти в НК-2 на БАН, в проектно предложение по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

2.14. Дава съгласие:

1. Централна лаборатория по приложна физика да включи лаборатории №№ 408, 412 и 310, с обща площ 129 кв. м, в четириетажната сграда на ЦЛПФ в гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 61, в проектно предложение по процедура BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизация на инфраструктурата на научни звена на БАН“ чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели по инвестиция

С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост и да извърши СМР за тяхното обновяване и модернизиране, при спазване на действащата нормативна уредба.

2. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посоченото в т.1 проектно предложение.

По точка трета: Необходимост от аварийен ремонт на част от покрива и части от фасадата на сграда на БАН „Учебен център“ (идентификатор по КККР №37914.6803.105.1) находяща се в с. Кокаляне, Столична община

След проведено гласуване Управителният съвет реши с резултат **21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :**

1. Одобрява разход за аварийен ремонт на част от покрива и части от фасадата на сграда на БАН „Учебен център“ (идентификатор по КККР №37914.6803.105.1), находяща се в с. Кокаляне, Столична община, на стойност **до 22 133,35 лв. без ДДС, с включени 10% непредвидени разходи (26 562,42 лв. с ДДС)** по офертата на ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ“;

2. Разходите за ремонта по т.1, да се осигурят от средствата предвидени в договор № ДС-1/30.06.2023 г. сключен между БАН и ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ“;

3. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при подготовката, изпълнението и приемането на ремонтните работи.

Не постъпиха други предложения за разглеждане в точка Разни.

Заседанието беше закрито, поради липсата на допълнителни изказвания и коментари.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН